



2026 - 1

Prix H.T. plus TVA en vigueur au jour de la facturation

Frais de livraison à définir - Nous consulter.

**Z.I. de Beauvoir
10500 Chaumesnil
Tél : 03 25 92 53 84
Fax : 03 25 92 53 85**

FONTES ARCHITECTURALES

Protections de fenêtres et terrasses

Liste indicative de prix

FONTES ET TRADITIONS

S.A.R.L. au capital de 15 200 € - R.C.S. Troyes 447 956 152 - SIRET 447 956 152 00014 - Code APE 285 D
N° de TVA intracommunautaire FR10 447 956 152

BALCONS DE CROISEE

| | | | B- AM 1 | B- AM 2 | B- AM 3 | B- AM 4 | B- AM 5 |
|--|-----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AMBOISE | Brut de fonderie | FGL | FGS | 355 | 444 | 399 | 499 |
| | Montage main courante | | | 72 | 85 | 98 | 111 |
| | | | B- AB 1 | B- AB 2 | B- AB 3 | B- AB 4 | B- AB 5 |
| ARC EN BARROIS | Brut de fonderie | FGL | FGS | 408 | 510 | 450 | 562 |
| | Montage main courante | | | 65 | 79 | 95 | 109 |
| | | | B- CH 1 | B- CH 2 | B- CH 3 | B- CH 4 | B- CH 5 |
| CHAILLOT | Brut de fonderie | FGL | FGS | 408 | 510 | 450 | 562 |
| | Montage main courante | | | 62 | 78 | 95 | 111 |
| | | | B- CM 1 | B- CM 2 | B- CM 3 | B- CM 4 | B- CM 5 |
| CHAMBORD | Brut de fonderie | FGL | FGS | 529 | 661 | 537 | 671 |
| | Montage main courante | | | 98 | 98 | 107 | 107 |
| | | | B- CY 1 | B- CY 2 | B- CY 3 | B- CY 4 | B- CY 5 |
| CHANTILLY | Brut de fonderie | FGL | FGS | 456 | 570 | 499 | 624 |
| | Montage main courante | | | 85 | 85 | 94 | 94 |
| | | | B- CT 1 | B- CT 2 | B- CT 3 | B- CT 4 | B- CT 5 |
| CHAUMONT | Brut de fonderie | FGL | FGS | 365 | 457 | 411 | 514 |
| | Montage main courante | | | 72 | 85 | 98 | 111 |
| | | | B- CC 1 | B- CC 2 | B- CC 3 | B- CC 4 | B- CC 5 |
| CHENONCEAU | Brut de fonderie | FGL | FGS | 525 | 657 | 629 | 787 |
| | Montage main courante | | | 91 | 91 | 91 | 104 |
| | | | B- CV 1 | B- CV 2 | B- CV 3 | B- CV 4 | B- CV 5 |
| CHEVERNY | Brut de fonderie | FGL | FGS | 356 | 445 | 408 | 510 |
| | Montage main courante | | | 66 | 66 | 66 | 79 |
| | | | B- CN 1 | B- CN 2 | B- CN 3 | B- CN 4 | B- CN 5 |
| CHINON | Brut de fonderie | FGL | FGS | 408 | 510 | 450 | 562 |
| | Montage main courante | | | 62 | 78 | 95 | 111 |
| | | | B- FO 1 | B- FO 2 | B- FO 3 | B- FO 4 | B- FO 5 |
| FONTAINEBLEAU | Brut de fonderie | FGL | FGS | 456 | 570 | 499 | 624 |
| | Montage main courante | | | 85 | 85 | 94 | 94 |
| | | | B- HA 1 | B- HA 2 | B- HA 3 | B- HA 4 | B- HA 5 |
| HAUSSMANN | Brut de fonderie | FGL | FGS | 555 | 693 | 676 | 846 |
| | Montage main courante | | | 86 | 86 | 86 | 94 |
| | | | B- HA 7 | B- HA 8 | B- HA 9 | B- HA 10 | B- HA 11 |
| HAUSSMANN | Brut de fonderie | FGL | FGS | 712 | 891 | 870 | 1087 |
| | Montage main courante | | | 104 | 104 | 104 | 113 |
| | | | B- SU 1 | B- SU 2 | B- SU 3 | B- SU 4 | B- SU 5 |
| SULLY | Brut de fonderie | FGL | FGS | 355 | 444 | 399 | 499 |
| | Montage main courante | | | 72 | 85 | 98 | 111 |
| | | | B- VE 1 | B- VE 2 | B- VE 3 | B- VE 4 | B- VE 5 |
| VERSAILLES | Brut de fonderie | FGL | FGS | 525 | 657 | 632 | 790 |
| | Montage main courante | | | 91 | 91 | 100 | 100 |
| <i>Nous consulter pour les versions avec bas relief ou lettres entrelacées</i> | | | | | | | |
| | | | B- YQ 1 | B- YQ 2 | B- YQ 3 | B- YQ 4 | B- YQ 5 |
| YQUEM | Brut de fonderie | FGL | FGS | 371 | 463 | 413 | 517 |
| | Montage main courante | | | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | | | B- YQ 6 | | | | |
| | | | 525 X 320 | 525 X 400 | 525 X 500 | 525 X 600 | 645 X 320 |
| | | | 395 | 494 | 523 | 653 | 645 X 400 |
| | | | 446 | 557 | 567 | 709 | 57 |

| | | | B- YQ 7 | B- YQ 8 | B- YQ 9 | B- YQ 10 | B- YQ 11 | B- YQ 12 | |
|-------|-----------------------|-----|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| YQUEM | Brut de fonderie | FGL | FGS | 645 X 500 | 645 X 600 | 770 X 320 | 770 X 400 | 770 X 500 | 770 X 600 |
| | Montage main courante | | | 508 | 635 | 571 | 713 | 423 | 528 |
| | | | | 57 | 57 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | | | B- YQ 13 | B- YQ 14 | B- YQ 15 | B- YQ 16 | B- YQ 17 | B- YQ 18 | |
| YQUEM | Brut de fonderie | FGL | FGS | 890 X 320 | 890 X 400 | 890 X 500 | 890 X 600 | 1015 X 320 | 1015 X 400 |
| | Montage main courante | | | 447 | 559 | 510 | 637 | 589 | 736 |
| | | | | 73 | 73 | 73 | 73 | 82 | 82 |
| | | | B- YQ 19 | B- YQ 20 | B- YQ 21 | B- YQ 22 | B- YQ 23 | B- YQ 24 | |
| YQUEM | Brut de fonderie | FGL | FGS | 1015 X 500 | 1015 X 600 | 1135 X 320 | 1135 X 400 | 1135 X 500 | 1135 X 600 |
| | Montage main courante | | | 631 | 788 | 716 | 895 | 499 | 624 |
| | | | | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | | B- YQ 25 | B- YQ 26 | B- YQ 27 | B- YQ 28 | B- YQ 29 | B- HA 30 | |
| YQUEM | Brut de fonderie | FGL | FGS | 1260 X 320 | 1260 X 400 | 1260 X 500 | 1260 X 600 | 1380 X 320 | 1380 X 400 |
| | Montage main courante | | | 525 | 657 | 608 | 761 | 711 | 889 |
| | | | | 98 | 98 | 98 | 98 | 105 | 105 |
| | | | B- YQ 31 | B- YQ 32 | B- YQ 33 | B- YQ 34 | B- YQ 35 | B- YQ 36 | |
| YQUEM | Brut de fonderie | FGL | FGS | 1380 X 500 | 1380 X 600 | 1505 X 320 | 1505 X 400 | 1505 X 500 | 1505 X 600 |
| | Montage main courante | | | 750 | 938 | 861 | 1076 | 577 | 722 |
| | | | | 105 | 105 | 113 | 113 | 113 | 113 |

BARRES D'APPUI

| | | | | A- AM 1 | A- AM 2 | A- AM 3 | A- AM 4 | A- AM 5 | A- AM 6 | | | |
|---|-----------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | 700 x 250 | 800 x 250 | 900 x 250 | 1000 x 250 | 1100 x 250 | 1200 x 250 | | | |
| AMBOISE | Brut de fonderie | FGL | FGS | 235 294 | 254 317 | 281 351 | 291 364 | 303 379 | 320 400 | | | |
| | Montage main courante | | | 61 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | | | |
| | | | | A- AB 1 | A- AB 2 | A- AB 3 | A- AB 4 | A- AB 5 | A- AB 6 | | | |
| | | | | 700 x 275 | 815 x 275 | 930 x 275 | 1045 x 275 | 1160 x 275 | 1275 x 275 | | | |
| ARC EN BARROIS | Brut de fonderie | FGL | FGS | 294 367 | 324 405 | 406 507 | 428 535 | 437 546 | 441 551 | | | |
| | Montage main courante | | | 61 | 69 | 75 | 83 | 91 | 99 | | | |
| | | | | A- CM 1 | A- CM 2 | A- CM 3 | A- CM 4 | A- CM 5 | A- CM 6 | | | |
| | | | | 900 x 260 | 1000 x 260 | 1100 x 260 | 1200 x 260 | 1300 x 260 | 1400 x 260 | | | |
| CHAMBORD | Brut de fonderie | FGL | FGS | 251 314 | 256 320 | 270 338 | 278 348 | 294 367 | 302 377 | | | |
| | Montage main courante | | | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 | 107 | | | |
| | | | | A- CY 1 | A- CY 2 | A- CY 3 | A- CY 4 | A- CY 5 | A- CY 6 | | | |
| | | | | 800 x 210 | 900 x 210 | 1000 x 210 | 1100 x 210 | 1200 x 210 | 1300 x 210 | | | |
| CHANTILLY | Brut de fonderie | FGL | FGS | 243 304 | 281 351 | 291 364 | 303 379 | 311 388 | 334 418 | | | |
| | Montage main courante | | | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 | | | |
| | | | | A- CT 1 | A- CT 2 | A- CT 3 | A- CT 4 | A- CT 5 | A- CT 6 | | | |
| | | | | 700 x 250 | 800 x 250 | 900 x 250 | 1000 x 250 | 1100 x 250 | 1200 x 250 | | | |
| CHAUMONT | Brut de fonderie | FGL | FGS | 235 294 | 254 317 | 281 351 | 291 364 | 303 379 | 320 400 | | | |
| | Montage main courante | | | 61 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | | | |
| | | | | A- CC 1 | A- CC 2 | A- CC 3 | A- CC 4 | A- CC 5 | A- CC 6 | | | |
| | | | | 700 x 200 | 800 x 200 | 900 x 200 | 1000 x 200 | 1100 x 200 | 1200 x 200 | | | |
| CHENONCEAU | Brut de fonderie | FGL | FGS | 231 289 | 235 294 | 254 317 | 281 351 | 291 364 | 303 379 | | | |
| | Montage main courante | | | 61 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | | | |
| | | | | A- FO 1 | A- FO 2 | A- FO 3 | A- FO 4 | A- FO 5 | A- FO 6 | | | |
| | | | | 800 x 230 | 900 x 230 | 1000 x 230 | 1100 x 230 | 1200 x 230 | 1300 x 230 | | | |
| FONTAINEBLEAU | Brut de fonderie | FGL | FGS | 243 304 | 281 351 | 291 364 | 303 379 | 311 388 | 334 418 | | | |
| | Montage main courante | | | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 | | | |
| | | | | A- HA 1 | A- HA 2 | A- HA 3 | A- HA 4 | A- HA 5 | A- HA 6 | | | |
| | | | | 850 x 240 | 950 x 240 | 1050 x 240 | 1150 x 240 | 1250 x 240 | 1350 x 240 | | | |
| HAUSSMANN | Brut de fonderie | FGL | FGS | 332 413 | 371 463 | 410 512 | 449 560 | 488 610 | 527 658 | | | |
| | Montage main courante | | | 70 | 77 | 83 | 90 | 96 | 103 | | | |
| | | | | A- SU 1 | A- SU 2 | A- SU 3 | A- SU 4 | A- SU 5 | A- SU 6 | | | |
| | | | | 800 x 265 | 900 x 265 | 1000 x 265 | 1100 x 265 | 1200 x 265 | 1300 x 265 | | | |
| SULLY | Brut de fonderie | FGL | FGS | 235 294 | 254 317 | 281 351 | 291 364 | 303 379 | 320 400 | | | |
| | Montage main courante | | | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 | | | |
| | | | | A- VE 1 | A- VE 2 | A- VE 3 | A- VE 4 | A- VE 5 | A- VE 6 | | | |
| | | | | 800 x 230 | 900 x 230 | 1000 x 230 | 1100 x 230 | 1200 x 230 | 1300 x 230 | | | |
| VERSAILLES | Brut de fonderie | FGL | FGS | 231 289 | 235 294 | 254 317 | 281 351 | 291 364 | 303 379 | | | |
| | Montage main courante | | | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 | | | |
| Nous consulter pour les versions avec bas relief ou lettres entrelacées | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A- YQ 1 | A- YQ 2 | A- YQ 3 | A- YQ 4 | A- YQ 5 | | | | |
| | | | | 525 x 145 | 645 x 145 | 770 x 145 | 890 x 145 | 1015 x 145 | | | | |
| YQUEM | Brut de fonderie | FGL | FGS | 276 345 | 286 358 | 299 374 | 311 388 | 322 403 | | | | |
| | Montage main courante | | | 49 | 57 | 66 | 73 | 82 | | | | |
| | | | | A- YQ 6 | A- YQ 7 | A- YQ 8 | A- YQ 9 | | | | | |
| | | | | 1135 x 145 | 1260 x 145 | 1380 x 145 | 1505 x 145 | | | | | |
| YQUEM | Brut de fonderie | FGL | FGS | 334 418 | 346 432 | 358 447 | 369 462 | | | | | |
| | Montage main courante | | | 90 | 98 | 105 | 113 | | | | | |

BALUSTRADES

| | | E-AB1 | E- AB 2 | E- AB 3 | E- AB 4 | E- AB 5 | E- AB 6 | E- AB 7 |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 500 x 870 | 260 x 910 | 510 x 910 | 760 x 910 | 1010 x 910 | 1260 x 910 | 1510 x 910 |
| | | FGL | FGS | FGS | FGS | FGS | FGS | FGS |
| ARC EN BARROIS | Brut de fonderie | 187 | 234 | 449 | 649 | 849 | 1049 | 1249 |
| | Montage main courante | | | 44 | 62 | 83 | 103 | 122 |
| | | E-CH1 | E- CH 2 | E- CH 3 | E- CH 4 | E- CH 5 | E- CH 6 | E- CH 7 |
| | | 500 x 870 | 300 x 910 | 550x 910 | 800 x 910 | 1050 x 910 | 1300 x 910 | 1550 x 910 |
| | | FGL | FGS | FGS | FGS | FGS | FGS | FGS |
| CHAILLOT | Brut de fonderie | 187 | 234 | 481 | 680 | 880 | 1082 | 1282 |
| | Montage main courante | | | 47 | 66 | 86 | 105 | 125 |
| | | E- CN 1 | E- CN 2 | E- CN 3 | E- CN 4 | E- CN 5 | E- CN 6 | E- CN 7 |
| | | 450 x870 | 275 x 910 | 500 x 910 | 725 x 910 | 950 x 910 | 1175 x 910 | 1400 x 910 |
| | | FGL | FGS | 460 | 641 | 820 | 1001 | 1175 x 910 |
| CHINON | Brut de fonderie | 187 | 234 | | | | | 46 |
| | Montage main courante | | | | | | | 62 |
| | | E- CN6 | E- CN7 | E- CN8 | E- CN 9 | E- CT 1 | E- CT 2 | E- CT 3 |
| | | 1175 x 910 | 1400 x 910 | 1625 x 910 | 1850 x 910 | 220 x 910 | 320 x 910 | 420 x 910 |
| | | FGS | 1182 | 1362 | 1542 | 416 | 497 | 576 |
| CHINON | Brut de fonderie | | | | | 116 | 133 | 1542 |
| | Montage main courante | | | | | | | 1723 |
| | | E- CT 4 | E- CT 5 | E- CT 6 | E- CT 7 | E- CT 8 | E- CT 9 | E- CT10 |
| | | 520 x 910 | 620 x 910 | 720 x 910 | 820 x 910 | 920 x 910 | 1020 x 910 | 1120 x 910 |
| | | FGS | 657 | 737 | 897 | 978 | 1057 | 1138 |
| CHAUMONT | Brut de fonderie | | | | | 116 | 133 | 1218 |
| | Montage main courante | | | | | | | 1297 |
| | | E- CT11 | E- CT12 | E- CT13 | E- CT 14 | E- CT 15 | E- CT 16 | E- CT 17 |
| | | 1220 x 910 | 1320 x 910 | 1420 x 910 | 1520 x 910 | 1620 x 910 | 1720 x 910 | 1820 x 910 |
| | | FGS | 816 | 1378 | 1457 | 1538 | 1619 | 1698 |
| CHAUMONT | Brut de fonderie | | | | | 134 | 142 | 1778 |
| | Montage main courante | | | | | | | 157 |
| | | E- EL 1 | E- EL 2 | E- EL 3 | E- EL 4 | E- EL 5 | E- EL6 | E- EL 7 |
| | | 100 x 260 | 150 x 870 | 260 x 870 | 350 x 870 | 400 x 870 | 500 x 870 | 700 x 870 |
| | | FGL | 65 | 150 | 195 | 320 | 364 | 390 |
| | | E- EL 8 | E- EL 9 | E- EL10 | E- EL 11 | E- EL 12 | E- EL6 | E- EL 7 |
| | | 1200 x 870 | 1600 x 870 | 1420 x 910 | 1520 x 910 | 1620 x 910 | 500 x 870 | 700 x 870 |
| | | FGL | 1095 | 959 | 959 | 390 | 364 | 364 |
| | | E- HA1 | E- HA2 | E- HA3 | E- HA4 | E- HA5 | E- HA6 | E- HA7 |
| | | 240 x 910 | 420 x 910 | 550 x 910 | 850 x 910 | 240 x 910 | 452 | 605 |
| | | FGS | 714 | 714 | 965 | 42 | 56 | 66 |
| HAUSSMANN | Brut de fonderie | | | | | 90 | 112 | 90 |
| | Montage main courante | | | | | | | |
| | | E- HA8 | E- HA9 | E- HA10 | E- HA11 | E- HA12 | E- HA13 | E- HA14 |
| | | 1140 x 910 | 1450 x 910 | 1650 x 910 | 1900 x 910 | 1140 x 910 | 1209 | 1469 |
| | | FGS | 1854 | 1637 | 1637 | 112 | 137 | 152 |
| | | | | | | | | 172 |
| | | E- SU 1 | E- SU 2 | E- SU 3 | E- SU 4 | E- SU 5 | E- SU 6 | E- SU 7 |
| | | 780 x 390 | 980 x 390 | 1180 x 390 | 1380 x 390 | 1580 x 390 | 90 | 90 |
| | | FGS | 588 | 498 | 498 | 20 | 443 | 443 |
| | | E- SU 8 | E- SU 9 | E- SU 10 | E- SU 11 | E- SU 12 | E- SU 13 | E- SU 14 |
| | | 780 x 750 | 980 x 910 | 1180 x 910 | 1380 x 910 | 1580 x 910 | 535 x 750 | 535 x 750 |
| | | FGS | 848 | 749 | 749 | 657 | 618 | 694 |
| | | | | | | | | |
| | | E- YQ 1 | E- YQ 2 | E- YQ 3 | E- YQ 4 | E- YQ 5 | E- YQ 6 | E- YQ 7 |
| | | 535 x 750 | 535 x 910 | 655 x 750 | 655 x 910 | 780 x 750 | 535 x 750 | 535 x 750 |
| | | FGS | 880 | 770 | 770 | 945 | 618 | 694 |
| | | | | | | | | |
| | | E- YQ 8 | E- YQ 9 | E- YQ 10 | E- YQ 11 | E- YQ 12 | E- YQ 13 | E- YQ 14 |
| | | 900 x 750 | 900 x 910 | 1025 x 750 | 1025 x 910 | 1145 x 750 | 900 x 750 | 900 x 750 |
| | | FGS | 1076 | 1001 | 1001 | 113 | 814 | 923 |
| | | | | | | | | |
| | | E- YQ 15 | E- YQ 16 | E- YQ 17 | E- YQ 18 | E- YQ 19 | E- YQ 20 | E- YQ 21 |
| | | 900 x 910 | 1025 x 910 | 1145 x 910 | 1145 x 910 | 1145 x 910 | 900 x 910 | 900 x 910 |
| | | FGS | 113 | 113 | 113 | 113 | 94 | 94 |
| | | | | | | | | |

| | | E- YQ13 | E- YQ 14 | E- YQ 15 | E- YQ 16 | E- YQ 17 | E-YQ 18 |
|--------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 1270 x 750 | 1270 x 910 | 1390 x 750 | 1390 x 910 | 1515 x 750 | 1515 x 910 |
| YQUEM | <i>Brut de fonderie</i> | FGS | 1013 | 1156 | 1076 | 1231 | 1144 |
| | <i>Montage main courante</i> | | 122 | 122 | 131 | 131 | 142 |
| YQUEM | <i>Brut de fonderie</i> | FGS | 1208 | 1385 | 1275 | 1463 | 1339 |
| | <i>Montage main courante</i> | | 151 | 151 | 161 | 161 | 170 |

FIXATIONS

| | | F- ET 1 |
|-----------------------|------------------------------|----------------|
| <i>Entre tableaux</i> | <i>Equerre usinée en FGS</i> | 16 |
| <i>En façade</i> | <i>Pitons usinés en FGS</i> | 17 |
| | | 20 |
| <i>Au sol</i> | <i>Sabot usiné en FGS</i> | 26 |
| | | 27 |

Panneaux de porte

| Versions | <i>Brut de fonderie</i> | FGS | Ht \ Lg | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
|--------------------|-------------------------|------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | 250 | 364 | 377 | 390 | 403 | 417 | |
| CHAILLOT | <i>Brut de fonderie</i> | FGS | 300 | <i>N- XX 1</i> | <i>N- XX 2</i> | <i>N- XX 3</i> | <i>N- XX 4</i> | <i>N- XX 5</i> | |
| | | | | 385 | 402 | 417 | 432 | 446 | |
| CHANTILLY | <i>Brut de fonderie</i> | FGS | 350 | <i>N- XX 6</i> | <i>N- XX 7</i> | <i>N- XX 8</i> | <i>N- XX 9</i> | <i>N- XX 10</i> | |
| | | | | 408 | 424 | 441 | 458 | 473 | |
| CHENONCEAU | <i>Brut de fonderie</i> | FGS | 500 | <i>N- XX 11</i> | <i>N- XX 12</i> | <i>N- XX 13</i> | <i>N- XX 14</i> | <i>N- XX 15</i> | |
| | | | | 464 | 486 | 510 | 533 | 555 | |
| VERSAILLES | <i>Brut de fonderie</i> | FGS | 550 | <i>N- XX 16</i> | <i>N- XX 17</i> | <i>N- XX 18</i> | <i>N- XX 19</i> | <i>N- XX 20</i> | |
| | | | | 484 | 508 | 533 | 556 | 582 | |
| PRINTEMPS | <i>Brut de fonderie</i> | FGS | 600 | <i>N- XX 21</i> | <i>N- XX 22</i> | <i>N- XX 23</i> | <i>N- XX 24</i> | <i>N- XX 25</i> | |
| | | | | 502 | 529 | 555 | 582 | 608 | |
| ROSERAIE | <i>Brut de fonderie</i> | FGS | 650 | <i>N- XX 26</i> | <i>N- XX 27</i> | <i>N- XX 28</i> | <i>N- XX 29</i> | <i>N- XX 30</i> | |
| | | | | 519 | 547 | 577 | 606 | 633 | |
| N-RO 1 à 35 | <i>Brut de fonderie</i> | FGS | | <i>N- XX 31</i> | <i>N- XX 32</i> | <i>N- XX 33</i> | <i>N- XX 34</i> | <i>N- XX 35</i> | |
| | | | | | | | | | |

Conditions générales de ventes

Quelles que soient les conditions de vente, nos fournitures sont toujours réputées livrées de notre usine et payables à Chaumesnil à trente jours à compter de la date de la facture sans escompte. Nous nous réservons de demander garantie ou paiement des marchandises en cours de fabrication.

Nos mandats ou l'acceptation des règlements n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Les expéditions sont faites en port dû, aux conditions des tarifs les plus réduits. Pour les marchandises vendues franco, le transport sera déduit contre présentation du récépissé au destinataire, mais le coût du timbre de la lettre reste toujours à la charge du destinataire. Dans tous les cas, les marchandises, même vendues franco, voyagent aux risques et périls des destinataires qui devront exercer leurs recours contre les transporteurs en cas d'avaries ou de pertes. Les délais de livraison figurant au contrat n'ont qu'une valeur indicative sauf stipulation expresse d'un délai de rigueur accepté par nous.

Notre responsabilité est limitée au remplacement pur et simple et en usine des pièces reconnues défectueuses de notre fait.

Toute réclamation, pour être admise, doit être formulée dans les trente jours de la réception pour défaut ou vice apparent des marchandises, et dans les six mois pour défaut ou vice non apparent, ce dernier délai étant réduit à quinze jours s'il s'agit de fabrication de série. Nos prix et conditions ne sont valables que pour option sous huit jours. Les grèves, lock-out, épidémies ou gel dans nos ateliers, ou chez nos fournisseurs ou transporteurs, sont autant de cas de force majeure pouvant entraîner la suspension des commandes sans indemnités. Tous accords ne deviennent définitifs qu'après acceptation et confirmation par le gérant.

Sur tous les points non expressément stipulés ci-dessus, nos conditions générales de ventes sont celles des fonderies Européennes adoptées par le syndicat général des fondeurs de France, conditions dont vous avez reçu un exemplaire.

Réserve de propriété: Nous vous rappelons que l'article 23 des conditions générales de ventes des fonderies Européennes constitue une clause de réserve de propriété, ce qui signifie que vous ne serez propriétaire des pièces commandées qu'après leur parfait paiement.

Vous serez toutefois, après la livraison, responsable de leur bonne conservation; Si vous les transformez, il est convenu que la plus-value qui leur est ainsi apportée nous restera acquise, en cas de non paiement, à titre d'indemnité.

Clause attributive de juridiction: Nos factures sont payables à Chaumesnil. En cas de contestation, seuls les tribunaux de Troyes sont compétents. Nos traitements ou acceptations n'apportent ni novation, ni dérogation à cette clause de juridiction.