



2021 - 1

Prix H.T. plus TVA en vigueur au jour de la facturation

Frais de livraison à définir - Nous consulter.

**Z.I. de Beauvoir  
10500 Chaumesnil  
Tél : 03 25 92 53 84  
Fax : 03 25 92 53 85**

# FONTES ARCHITECTURALES

## Protections de fenêtres et terrasses

Liste indicative de prix

### **FONTES ET TRADITIONS**

S.A.R.L. au capital de 15 200 € - R.C.S. Troyes 447 956 152 - SIRET 447 956 152 00014 - Code APE 285 D  
N° de TVA intracommunautaire FR10 447 956 152

# BALCONS DE CROISEE

|                       |                              |            |            |                |     |                |     |                |      |                 |     |                 |     |                 |      |
|-----------------------|------------------------------|------------|------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|------|
|                       |                              |            |            | <b>B- AM 1</b> |     | <b>B- AM 2</b> |     | <b>B- AM 3</b> |      | <b>B- AM 4</b>  |     | <b>B- AM 5</b>  |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | 800 x 400      |     | 1000 x 400     |     | 1200 x 400     |      | 1400 x 400      |     | 1600 x 400      |     |                 |      |
| <b>AMBOISE</b>        | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 295            | 369 | 332            | 414 | 391            | 489  | 436             | 545 | 471             | 589 |                 |      |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 59             | 70  | 81             | 92  | 103            |      |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 30             | 40  | 51             | 60  | 60             |      |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | <b>B- AB 1</b> |     | <b>B- AB 2</b> |     | <b>B- AB 3</b> |      | <b>B- AB 4</b>  |     | <b>B- AB 5</b>  |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | 700 x 500      |     | 930 x 500      |     | 1160 x 500     |      | 1390 x 500      |     | 1620 x 500      |     |                 |      |
| <b>ARC EN BARROIS</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 339            | 424 | 374            | 467 | 431            | 539  | 467             | 583 | 499             | 624 |                 |      |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 54             | 66  | 79             | 91  | 104            |      |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 40             | 51  | 60             | 71  | 81             |      |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | <b>B- CH 1</b> |     | <b>B- CH 2</b> |     | <b>B- CH 3</b> |      | <b>B- CH 4</b>  |     | <b>B- CH 5</b>  |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | 655 x 500      |     | 905 x 500      |     | 1155 x 500     |      | 1405 x 500      |     | 1655 x 500      |     |                 |      |
| <b>CHAILLOT</b>       | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 339            | 424 | 374            | 467 | 431            | 539  | 467             | 583 | 499             | 624 |                 |      |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 52             | 65  | 79             | 92  | 106            |      |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 30             | 51  | 60             | 71  | 81             |      |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | <b>B- CM 1</b> |     | <b>B- CM 2</b> |     | <b>B- CM 3</b> |      | <b>B- CM 4</b>  |     | <b>B- CM 5</b>  |     | <b>B- CM 6</b>  |      |
|                       |                              |            |            | 1200 x 550     |     | 1200 x 650     |     | 1350 x 550     |      | 1350 x 650      |     | 1500 x 550      |     | 1500 x 650      |      |
| <b>CHAMBORD</b>       | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 440            | 549 | 446            | 558 | 467            | 583  | 475             | 594 | 477             | 597 | 488             | 610  |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 81             | 81  | 89             | 89  | 97             | 97   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 71             | 81  | 71             | 91  | 81             | 102  |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | <b>B- CY 1</b> |     | <b>B- CY 2</b> |     | <b>B- CY 3</b> |      | <b>B- CY 4</b>  |     | <b>B- CY 5</b>  |     | <b>B- CY 6</b>  |      |
|                       |                              |            |            | 1000 x 450     |     | 1000 x 550     |     | 1150 x 450     |      | 1150 x 550      |     | 1300 x 450      |     | 1300 x 550      |      |
| <b>CHANTILLY</b>      | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 379            | 474 | 415            | 518 | 440            | 549  | 447             | 559 | 460             | 575 | 467             | 583  |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 70             | 70  | 78             | 78  | 86             | 86   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 51             | 60  | 51             | 60  | 60             | 71   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | <b>B- CT 1</b> |     | <b>B- CT 2</b> |     | <b>B- CT 3</b> |      | <b>B- CT 4</b>  |     | <b>B- CT 5</b>  |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | 800 x 500      |     | 1000 x 500     |     | 1200 x 500     |      | 1400 x 500      |     | 1600 x 500      |     |                 |      |
| <b>CHAUMONT</b>       | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 303            | 379 | 341            | 427 | 402            | 502  | 448             | 560 | 485             | 606 |                 |      |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 59             | 70  | 81             | 92  | 103            |      |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 40             | 51  | 60             | 71  | 81             |      |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | <b>B- CC 1</b> |     | <b>B- CC 2</b> |     | <b>B- CC 3</b> |      | <b>B- CC 4</b>  |     | <b>B- CC 5</b>  |     | <b>B- CC 6</b>  |      |
|                       |                              |            |            | 1100 x 500     |     | 1100 x 600     |     | 1100 x 700     |      | 1300 x 500      |     | 1300 x 600      |     | 1300 x 700      |      |
| <b>CHENONCEAU</b>     | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 436            | 545 | 523            | 653 | 610            | 763  | 514             | 643 | 618             | 772 | 720             | 900  |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 76             | 76  | 76             | 86  | 86             | 86   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 60             | 71  | 81             | 71  | 81             | 91   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | <b>B- CV 1</b> |     | <b>B- CV 2</b> |     | <b>B- CV 3</b> |      | <b>B- CV 4</b>  |     | <b>B- CV 5</b>  |     | <b>B- CV 6</b>  |      |
|                       |                              |            |            | 725 x 380      |     | 725 x 455      |     | 725 x 530      |      | 925 x 380       |     | 925 x 455       |     | 925 x 530       |      |
| <b>CHEVERNY</b>       | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 296            | 370 | 339            | 424 | 414            | 517  | 345             | 431 | 414             | 517 | 426             | 532  |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 55             | 55  | 55             | 66  | 66             | 66   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 30             | 36  | 41             | 38  | 45             | 53   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | <b>B- CN 1</b> |     | <b>B- CN 2</b> |     | <b>B- CN 3</b> |      | <b>B- CN 4</b>  |     | <b>B- CN 5</b>  |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | 655 x 500      |     | 905 x 500      |     | 1155 x 500     |      | 1405 x 500      |     | 1655 x 500      |     |                 |      |
| <b>CHINON</b>         | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 339            | 424 | 374            | 467 | 431            | 539  | 467             | 583 | 499             | 624 |                 |      |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 52             | 65  | 79             | 92  | 106            |      |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 30             | 51  | 60             | 71  | 91             |      |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | <b>B- FO 1</b> |     | <b>B- FO 2</b> |     | <b>B- FO 3</b> |      | <b>B- FO 4</b>  |     | <b>B- FO 5</b>  |     | <b>B- FO 6</b>  |      |
|                       |                              |            |            | 1000 x 500     |     | 1000 x 600     |     | 1150 x 500     |      | 1150 x 600      |     | 1300 x 500      |     | 1300 x 600      |      |
| <b>FONTAINEBLEAU</b>  | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 379            | 474 | 415            | 518 | 440            | 549  | 447             | 559 | 460             | 575 | 467             | 583  |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 70             | 70  | 78             | 78  | 86             | 86   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 51             | 60  | 60             | 71  | 71             | 81   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | <b>B- HA 1</b> |     | <b>B- HA 2</b> |     | <b>B- HA 3</b> |      | <b>B- HA 4</b>  |     | <b>B- HA 5</b>  |     | <b>B- HA 6</b>  |      |
|                       |                              |            |            | 1020 x 500     |     | 1020 x 610     |     | 1020 x 710     |      | 1140 x 500      |     | 1140 x 610      |     | 1140 x 710      |      |
| <b>HAUSSMANN</b>      | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 461            | 576 | 562            | 703 | 654            | 818  | 515             | 644 | 629             | 786 | 731             | 914  |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 71             | 71  | 71             | 78  | 78             | 78   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 55             | 67  | 78             | 62  | 76             | 87   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       |                              |            |            | <b>B- HA 7</b> |     | <b>B- HA 8</b> |     | <b>B- HA 9</b> |      | <b>B- HA 10</b> |     | <b>B- HA 11</b> |     | <b>B- HA 12</b> |      |
|                       |                              |            |            | 1310 x 500     |     | 1310 x 610     |     | 1310 x 710     |      | 1450 x 500      |     | 1450 x 610      |     | 1450 x 710      |      |
| <b>HAUSSMANN</b>      | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGL</b> | <b>FGS</b> | 592            | 740 | 723            | 903 | 840            | 1050 | 654             | 818 | 799             | 999 | 930             | 1163 |
|                       | <b>Montage main courante</b> |            |            | 86             | 86  | 86             | 94  | 94             | 94   |                 |     |                 |     |                 |      |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            |            | 71             | 86  | 100            | 79  | 95             | 111  |                 |     |                 |     |                 |      |

|       |                       |     |     | B- SU 1   | B- SU 2    | B- SU 3    | B- SU 4    | B- SU 5    |     |     |     |     |     |
|-------|-----------------------|-----|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |                       |     |     | 800 x 400 | 1000 x 400 | 1200 x 400 | 1400 x 400 | 1600 x 400 |     |     |     |     |     |
| SULLY | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 295       | 369        | 332        | 414        | 391        | 489 | 436 | 545 | 471 | 589 |
|       | Montage main courante |     |     | 59        | 70         | 81         | 92         | 103        |     |     |     |     |     |
|       | Peinture d'apprêt     |     |     | 30        | 40         | 51         | 60         | 60         |     |     |     |     |     |

  

|            |  |     |     | B- VE 1    | B- VE 2    | B- VE 3    | B- VE 4    | B- VE 5    | B- VE 6    |     |     |     |     |     |     |
|------------|--|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|            |  |     |     | 1100 x 500 | 1100 x 600 | 1250 x 500 | 1250 x 600 | 1400 x 500 | 1400 x 600 |     |     |     |     |     |     |
| VERSAILLES | Brut de fonderie   | FGL | FGS | 436        | 545        | 525        | 656        | 481        | 601        | 519 | 649 | 496 | 620 | 559 | 699 |
|            | Montage main courante  |     |     | 76         | 76         | 83         | 83         | 92         | 92         |     |     |     |     |     |     |
|            | Peinture d'apprêt  |     |     | 60         | 71         | 60         | 81         | 71         | 81         |     |     |     |     |     |     |
|            | <i>Nous consulter pour les versions avec bas relief ou lettres entrelacées</i> |     |     |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |     |     |

  

|       |                       |     |     | B- YQ 1   | B- YQ 2   | B- YQ 3   | B- YQ 4   | B- YQ 5   | B- YQ 6   |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |                       |     |     | 525 X 320 | 525 X 400 | 525 X 500 | 525 X 600 | 645 X 320 | 645 X 400 |     |     |     |     |     |     |
| YQUEM | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 308       | 385       | 343       | 429       | 389       | 486       | 434 | 543 | 328 | 410 | 370 | 463 |
|       | Montage main courante |     |     | 41        | 41        | 41        | 41        | 48        | 48        |     |     |     |     |     |     |
|       | Peinture d'apprêt     |     |     | 18        | 23        | 28        | 33        | 23        | 28        |     |     |     |     |     |     |

  

|       |                       |     |     | B- YQ 7   | B- YQ 8   | B- YQ 9   | B- YQ 10  | B- YQ 11  | B- YQ 12  |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |                       |     |     | 645 X 500 | 645 X 600 | 770 X 320 | 770 X 400 | 770 X 500 | 770 X 600 |     |     |     |     |     |     |
| YQUEM | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 422       | 528       | 474       | 593       | 351       | 439       | 397 | 497 | 456 | 570 | 515 | 644 |
|       | Montage main courante |     |     | 48        | 48        | 54        | 54        | 54        | 54        |     |     |     |     |     |     |
|       | Peinture d'apprêt     |     |     | 35        | 42        | 27        | 33        | 41        | 50        |     |     |     |     |     |     |

  

|       |                       |     |     | B- YQ 13  | B- YQ 14  | B- YQ 15  | B- YQ 16  | B- YQ 17   | B- YQ 18   |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |                       |     |     | 890 X 320 | 890 X 400 | 890 X 500 | 890 X 600 | 1015 X 320 | 1015 X 400 |     |     |     |     |     |     |
| YQUEM | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 372       | 464       | 423       | 529       | 489        | 612        | 554 | 693 | 393 | 491 | 451 | 564 |
|       | Montage main courante |     |     | 60        | 60        | 60        | 60        | 68         | 68         |     |     |     |     |     |     |
|       | Peinture d'apprêt     |     |     | 30        | 39        | 48        | 57        | 35         | 44         |     |     |     |     |     |     |

  

|       |                       |     |     | B- YQ 19   | B- YQ 20   | B- YQ 21   | B- YQ 22   | B- YQ 23   | B- YQ 24   |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |                       |     |     | 1015 X 500 | 1015 X 600 | 1135 X 320 | 1135 X 400 | 1135 X 500 | 1135 X 600 |     |     |     |     |     |     |
| YQUEM | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 524        | 655        | 595        | 744        | 415        | 518        | 477 | 597 | 556 | 695 | 635 | 794 |
|       | Montage main courante |     |     | 68         | 68         | 75         | 75         | 75         | 75         |     |     |     |     |     |     |
|       | Peinture d'apprêt     |     |     | 55         | 66         | 39         | 49         | 62         | 73         |     |     |     |     |     |     |

  

|       |                       |     |     | B- YQ 25   | B- YQ 26   | B- YQ 27   | B- YQ 28   | B- YQ 29   | B- HA 30   |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |                       |     |     | 1260 X 320 | 1260 X 400 | 1260 X 500 | 1260 X 600 | 1380 X 320 | 1380 X 400 |     |     |     |     |     |     |
| YQUEM | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 436        | 545        | 505        | 632        | 591        | 738        | 676 | 845 | 458 | 572 | 531 | 664 |
|       | Montage main courante |     |     | 81         | 81         | 81         | 81         | 87         | 87         |     |     |     |     |     |     |
|       | Peinture d'apprêt     |     |     | 43         | 54         | 68         | 82         | 48         | 59         |     |     |     |     |     |     |

  

|       |                       |     |     | B- YQ 31   | B- YQ 32   | B- YQ 33   | B- YQ 34   | B- YQ 35   | B- YQ 36   |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |                       |     |     | 1380 X 500 | 1380 X 600 | 1505 X 320 | 1505 X 400 | 1505 X 500 | 1505 X 600 |     |     |     |     |     |     |
| YQUEM | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 623        | 779        | 715        | 894        | 480        | 599        | 558 | 698 | 658 | 822 | 756 | 945 |
|       | Montage main courante |     |     | 87         | 87         | 94         | 94         | 94         | 94         |     |     |     |     |     |     |
|       | Peinture d'apprêt     |     |     | 75         | 90         | 52         | 65         | 81         | 97         |     |     |     |     |     |     |

# BARRES D'APPUI

|  |                       |     |     | A- AM 1    | A- AM 2    | A- AM 3    | A- AM 4    | A- AM 5    | A- AM 6    |     |     |     |     |     |     |
|--|-----------------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |                       |     |     | 700 x 250  | 800 x 250  | 900 x 250  | 1000 x 250 | 1100 x 250 | 1200 x 250 |     |     |     |     |     |     |
| <b>AMBOISE</b>   | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 195        | 244        | 211        | 263        | 233        | 292        | 242 | 302 | 252 | 315 | 266 | 332 |
|  | Montage main courante |     |     | 51         | 56         | 62         | 67         | 72         | 78         |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 23         | 25         | 28         | 31         | 36         | 38         |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | A- AB 1    | A- AB 2    | A- AB 3    | A- AB 4    | A- AB 5    | A- AB 6    |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | 700 x 275  | 815 x 275  | 930 x 275  | 1045 x 275 | 1160 x 275 | 1275 x 275 |     |     |     |     |     |     |
| <b>ARC EN BARROIS</b>  | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 244        | 305        | 269        | 336        | 337        | 421        | 355 | 444 | 363 | 454 | 366 | 458 |
|  | Montage main courante |     |     | 51         | 57         | 63         | 69         | 76         | 82         |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 24         | 28         | 32         | 37         | 40         | 44         |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | A- CM 1    | A- CM 2    | A- CM 3    | A- CM 4    | A- CM 5    | A- CM 6    |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | 900 x 260  | 1000 x 260 | 1100 x 260 | 1200 x 260 | 1300 x 260 | 1400 x 260 |     |     |     |     |     |     |
| <b>CHAMBORD</b>  | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 208        | 261        | 213        | 266        | 225        | 281        | 231 | 289 | 244 | 305 | 251 | 313 |
|  | Montage main courante |     |     | 62         | 67         | 72         | 78         | 83         | 89         |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 29         | 32         | 37         | 39         | 43         | 45         |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | A- CY 1    | A- CY 2    | A- CY 3    | A- CY 4    | A- CY 5    | A- CY 6    |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | 800 x 210  | 900 x 210  | 1000 x 210 | 1100 x 210 | 1200 x 210 | 1300 x 210 |     |     |     |     |     |     |
| <b>CHANTILLY</b>   | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 202        | 252        | 233        | 292        | 242        | 302        | 252 | 315 | 258 | 323 | 278 | 347 |
|  | Montage main courante |     |     | 56         | 62         | 67         | 72         | 78         | 83         |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 22         | 24         | 27         | 29         | 31         | 35         |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | A- CT 1    | A- CT 2    | A- CT 3    | A- CT 4    | A- CT 5    | A- CT 6    |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | 700 x 250  | 800 x 250  | 900 x 250  | 1000 x 250 | 1100 x 250 | 1200 x 250 |     |     |     |     |     |     |
| <b>CHAUMONT</b>  | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 195        | 244        | 211        | 263        | 233        | 292        | 242 | 302 | 252 | 315 | 266 | 332 |
|  | Montage main courante |     |     | 51         | 56         | 62         | 67         | 72         | 78         |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 23         | 25         | 28         | 31         | 36         | 38         |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | A- CC 1    | A- CC 2    | A- CC 3    | A- CC 4    | A- CC 5    | A- CC 6    |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | 700 x 200  | 800 x 200  | 900 x 200  | 1000 x 200 | 1100 x 200 | 1200 x 200 |     |     |     |     |     |     |
| <b>CHENONCEAU</b>  | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 192        | 240        | 195        | 244        | 211        | 263        | 233 | 292 | 242 | 302 | 252 | 315 |
|  | Montage main courante |     |     | 51         | 56         | 62         | 67         | 72         | 78         |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 17         | 21         | 23         | 25         | 28         | 30         |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | A- FO 1    | A- FO 2    | A- FO 3    | A- FO 4    | A- FO 5    | A- FO 6    |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | 800 x 230  | 900 x 230  | 1000 x 230 | 1100 x 230 | 1200 x 230 | 1300 x 230 |     |     |     |     |     |     |
| <b>FONTAINEBLEAU</b>   | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 202        | 252        | 233        | 292        | 242        | 302        | 252 | 315 | 258 | 323 | 278 | 347 |
|  | Montage main courante |     |     | 56         | 62         | 67         | 72         | 78         | 83         |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 23         | 27         | 29         | 31         | 36         | 38         |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | A- HA 1    | A- HA 2    | A- HA 3    | A- HA 4    | A- HA 5    | A- HA 6    |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | 850 x 240  | 950 x 240  | 1050 x 240 | 1150 x 240 | 1250 x 240 | 1350 x 240 |     |     |     |     |     |     |
| <b>HAUSSMANN</b>   | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 275        | 343        | 308        | 384        | 340        | 426        | 373 | 465 | 405 | 507 | 437 | 546 |
|  | Montage main courante |     |     | 58         | 64         | 69         | 75         | 80         | 85         |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 22         | 25         | 27         | 30         | 32         | 35         |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | A- SU 1    | A- SU 2    | A- SU 3    | A- SU 4    | A- SU 5    | A- SU 6    |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | 800 x 265  | 900 x 265  | 1000 x 265 | 1100 x 265 | 1200 x 265 | 1300 x 265 |     |     |     |     |     |     |
| <b>SULLY</b>   | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 195        | 244        | 211        | 263        | 233        | 292        | 242 | 302 | 252 | 315 | 266 | 332 |
|  | Montage main courante |     |     | 56         | 62         | 67         | 72         | 78         | 83         |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 27         | 30         | 32         | 37         | 40         | 43         |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | A- VE 1    | A- VE 2    | A- VE 3    | A- VE 4    | A- VE 5    | A- VE 6    |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | 800 x 230  | 900 x 230  | 1000 x 230 | 1100 x 230 | 1200 x 230 | 1300 x 230 |     |     |     |     |     |     |
| <b>VERSAILLES</b>  | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 192        | 240        | 195        | 244        | 211        | 263        | 233 | 292 | 242 | 302 | 252 | 315 |
|  | Montage main courante |     |     | 56         | 62         | 67         | 72         | 78         | 83         |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 23         | 27         | 29         | 31         | 36         | 38         |     |     |     |     |     |     |
| <i>Nous consulter pour les versions avec bas relief ou lettres entrelacées</i> |                       |     |     |            |            |            |            |            |            |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | A- YQ 1    | A- YQ 2    | A- YQ 3    | A- YQ 4    | A- YQ 5    |            |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | 525 x 145  | 645 x 145  | 770 x 145  | 890 x 145  | 1015 x 145 |            |     |     |     |     |     |     |
| <b>YQUEM</b>   | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 229        | 286        | 238        | 297        | 248        | 311        | 258 | 323 | 268 | 335 |     |     |
|  | Montage main courante |     |     | 41         | 48         | 55         | 60         | 68         |            |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 16         | 19         | 24         | 27         | 31         |            |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | A- YQ 6    | A- YQ 7    | A- YQ 8    | A- YQ 9    |            |            |     |     |     |     |     |     |
|  |                       |     |     | 1135 x 145 | 1260 x 145 | 1380 x 145 | 1505 x 145 |            |            |     |     |     |     |     |     |
| <b>YQUEM</b>   | Brut de fonderie      | FGL | FGS | 278        | 347        | 287        | 359        | 297        | 371        | 307 | 383 |     |     |     |     |
|  | Montage main courante |     |     | 75         | 81         | 87         | 94         |            |            |     |     |     |     |     |     |
|  | Peinture d'apprêt     |     |     | 35         | 39         | 42         | 46         |            |            |     |     |     |     |     |     |

# BALUSTRADES

|                       |                              | E-AB1     |     | E- AB 2   | E- AB 3   | E- AB 4   | E- AB 5    | E- AB 6    | E- AB 7    |
|-----------------------|------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                       |                              | 500 x 870 |     | 260 x 910 | 510 x 910 | 760 x 910 | 1010 x 910 | 1260 x 910 | 1510 x 910 |
|                       |                              | FGL       | FGS | FGS       | FGS       | FGS       | FGS        | FGS        | FGS        |
| <b>ARC EN BARROIS</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | 156       | 194 | 373       | 539       | 705       | 872        | 1038       | 1205       |
|                       | <b>Montage main courante</b> |           |     | 37        | 52        | 69        | 85         | 102        | 118        |
|                       | <b>Peinture d'apprêt</b>     |           |     | 26        | 50        | 75        | 99         | 124        | 148        |

|                 |                              | E-CH1     |     | E- CH 2   | E- CH 3  | E- CH 4   | E- CH 5    | E- CH 6    | E- CH 7    |
|-----------------|------------------------------|-----------|-----|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|
|                 |                              | 500 x 870 |     | 300 x 910 | 550x 910 | 800 x 910 | 1050 x 910 | 1300 x 910 | 1550 x 910 |
|                 |                              | FGL       | FGS | FGS       | FGS      | FGS       | FGS        | FGS        | FGS        |
| <b>CHAILLOT</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | 156       | 194 | 400       | 565      | 731       | 899        | 1065       | 1231       |
|                 | <b>Montage main courante</b> |           |     | 39        | 55       | 71        | 87         | 104        | 120        |
|                 | <b>Peinture d'apprêt</b>     |           |     | 29        | 54       | 79        | 103        | 127        | 148        |

|               |                              | E- CN 1  |     | E- CN 2   | E- CN 3   | E- CN 4   | E- CN 5   |
|---------------|------------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               |                              | 450 x870 |     | 275 x 910 | 500 x 910 | 725 x 910 | 950 x 910 |
|               |                              | FGL      | FGS | FGS       | FGS       | FGS       | FGS       |
| <b>CHINON</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | 156      | 194 | 382       | 532       | 681       | 832       |
|               | <b>Montage main courante</b> |          |     | 38        | 52        | 67        | 81        |
|               | <b>Peinture d'apprêt</b>     |          |     | 27        | 50        | 71        | 93        |

|               |                              | E- CN6     |  | E- CN7     | E- CN8     | E- CN 9    |
|---------------|------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|
|               |                              | 1175 x 910 |  | 1400 x 910 | 1625 x 910 | 1850 x 910 |
|               |                              | FGS        |  | FGS        | FGS        | FGS        |
| <b>CHINON</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | 982        |  | 1132       | 1281       | 1431       |
|               | <b>Montage main courante</b> | 96         |  | 110        | 125        | 139        |
|               | <b>Peinture d'apprêt</b>     | 116        |  | 137        | 160        | 181        |

|                 |                              | E- CT 1   |  | E- CT 2   | E- CT 3   | E- CT 4   | E- CT 5   | E-CT6     |
|-----------------|------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                              | 220 x 910 |  | 320 x 910 | 420 x 910 | 520 x 910 | 620 x 910 | 720 x 910 |
|                 |                              | FGS       |  | FGS       | FGS       | FGS       | FGS       | FGS       |
| <b>CHAUMONT</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | 346       |  | 413       | 478       | 545       | 612       | 678       |
|                 | <b>Montage main courante</b> | 33        |  | 40        | 46        | 53        | 59        | 66        |
|                 | <b>Peinture d'apprêt</b>     | 22        |  | 31        | 41        | 51        | 60        | 71        |

|                 |                              | E- CT7    |  | E- CT 8   | E- CT9     | E- CT10    | E- CT11    | E-CT12     |
|-----------------|------------------------------|-----------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                              | 820 x 910 |  | 920 x 910 | 1020 x 910 | 1120 x 910 | 1220 x 910 | 1320 x 910 |
|                 |                              | FGS       |  | FGS       | FGS        | FGS        | FGS        | FGS        |
| <b>CHAUMONT</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | 745       |  | 812       | 878        | 945        | 1012       | 1078       |
|                 | <b>Montage main courante</b> | 72        |  | 79        | 85         | 92         | 98         | 105        |
|                 | <b>Peinture d'apprêt</b>     | 81        |  | 91        | 100        | 110        | 120        | 130        |

|                 |                              | E- CT13    |  | E- CT 14   | E- CT15    | E- CT16    | E- CT17    | E-CT18     |
|-----------------|------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                              | 1420 x 910 |  | 1520 x 910 | 1620 x 910 | 1720 x 910 | 1820 x 910 | 1920 x 910 |
|                 |                              | FGS        |  | FGS        | FGS        | FGS        | FGS        | FGS        |
| <b>CHAUMONT</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | 1145       |  | 1211       | 1278       | 1345       | 1410       | 1477       |
|                 | <b>Montage main courante</b> | 111        |  | 118        | 124        | 131        | 137        | 144        |
|                 | <b>Peinture d'apprêt</b>     | 139        |  | 149        | 159        | 168        | 179        | 189        |

|                |                          | E- EL1    |  | E- EL 2   | E- EL 3   | E- EL 4   | E- EL 5   |
|----------------|--------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |                          | 100 x 260 |  | 150 x 870 | 260 x 870 | 350 x 870 | 400 x 870 |
|                |                          | FGL       |  | FGS       | FGS       | FGS       | FGS       |
| <b>ELYSEES</b> | <b>Brut de fonderie</b>  | 54        |  | 124       | 162       | 266       | 284       |
|                | <b>Peinture d'apprêt</b> | 11        |  | 16        | 28        | 38        | 43        |

|                |                          | E- EL6    |  | E- EL 7   | E- EL 8    | E- EL 9    |
|----------------|--------------------------|-----------|--|-----------|------------|------------|
|                |                          | 500 x 870 |  | 700 x 870 | 1200 x 870 | 1600 x 870 |
|                |                          | FGL       |  | FGS       | FGS        | FGS        |
| <b>ELYSEES</b> | <b>Brut de fonderie</b>  | 302       |  | 324       | 797        | 909        |
|                | <b>Peinture d'apprêt</b> | 54        |  | 76        | 130        | 173        |

|                  |                              | E- HA1    |  | E- HA2    | E- HA3    | E- HA4    |
|------------------|------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
|                  |                              | 240 x 910 |  | 420 x 910 | 550 x 910 | 850 x 910 |
|                  |                              | FGS       |  | FGS       | FGS       | FGS       |
| <b>HAUSSMANN</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | 376       |  | 502       | 593       | 801       |
|                  | <b>Montage main courante</b> | 35        |  | 46        | 55        | 75        |
|                  | <b>Peinture d'apprêt</b>     | 24        |  | 41        | 54        | 83        |

|                  |                              | E- HA5     |  | E- HA6     | E- HA7     | E- HA8     |
|------------------|------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|
|                  |                              | 1140 x 910 |  | 1450 x 910 | 1650 x 910 | 1900 x 910 |
|                  |                              | FGS        |  | FGS        | FGS        | FGS        |
| <b>HAUSSMANN</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | 1004       |  | 1220       | 1360       | 1540       |
|                  | <b>Montage main courante</b> | 93         |  | 113        | 126        | 143        |
|                  | <b>Peinture d'apprêt</b>     | 112        |  | 143        | 162        | 187        |

|              |                              |            | <b>E- SU 1</b>  | <b>E- SU 2</b>  | <b>E- SU 3</b>  | <b>E- SU 4</b>  | <b>E- SU 5</b>  | <b>E-SU6</b>   |
|--------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|              |                              |            | 90              | 780 x 390       | 980 x 390       | 1180 x 390      | 1380 x 390      | 1580 x 390     |
| <b>SULLY</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGS</b> | <b>16</b>       | <b>368</b>      | <b>414</b>      | <b>488</b>      | <b>545</b>      | <b>590</b>     |
|              |                              |            | <b>E- YQ 1</b>  | <b>E- YQ 2</b>  | <b>E- YQ 3</b>  | <b>E- YQ 4</b>  | <b>E- YQ 5</b>  | <b>E-YQ 6</b>  |
|              |                              |            | 535 x 750       | 535 x 910       | 655 x 750       | 655 x 910       | 780 x 750       | 780 x 910      |
| <b>YQUEM</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGS</b> | <b>513</b>      | <b>577</b>      | <b>567</b>      | <b>639</b>      | <b>622</b>      | <b>704</b>     |
|              | <b>Montage main courante</b> |            | 54              | 54              | 62              | 62              | 70              | 70             |
|              | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            | 43              | 53              | 53              | 65              | 64              | 77             |
|              |                              |            | <b>E- YQ 7</b>  | <b>E- YQ 8</b>  | <b>E- YQ 9</b>  | <b>E- YQ 10</b> | <b>E- YQ 11</b> | <b>E-YQ 12</b> |
|              |                              |            | 900 x 750       | 900 x 910       | 1025 x 750      | 1025 x 910      | 1145 x 750      | 1145 x 910     |
| <b>YQUEM</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGS</b> | <b>676</b>      | <b>767</b>      | <b>731</b>      | <b>832</b>      | <b>785</b>      | <b>894</b>     |
|              | <b>Montage main courante</b> |            | 78              | 78              | 85              | 85              | 94              | 94             |
|              | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            | 73              | 89              | 83              | 100             | 93              | 112            |
|              |                              |            | <b>E- YQ 13</b> | <b>E- YQ 14</b> | <b>E- YQ 15</b> | <b>E- YQ 16</b> | <b>E- YQ 17</b> | <b>E-YQ 18</b> |
|              |                              |            | 1270 x 750      | 1270 x 910      | 1390 x 750      | 1390 x 910      | 1515 x 750      | 1515 x 910     |
| <b>YQUEM</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGS</b> | <b>841</b>      | <b>960</b>      | <b>894</b>      | <b>1023</b>     | <b>950</b>      | <b>1088</b>    |
|              | <b>Montage main courante</b> |            | 102             | 102             | 109             | 109             | 118             | 118            |
|              | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            | 103             | 124             | 112             | 136             | 123             | 149            |
|              |                              |            | <b>E- YQ 19</b> | <b>E- YQ 20</b> | <b>E- YQ 21</b> | <b>E- YQ 22</b> | <b>E- YQ 23</b> | <b>E-YQ 24</b> |
|              |                              |            | 1635 x 750      | 1635 x 910      | 1760 x 750      | 1760 x 910      | 1880 x 750      | 1880 x 910     |
| <b>YQUEM</b> | <b>Brut de fonderie</b>      | <b>FGS</b> | <b>1003</b>     | <b>1150</b>     | <b>1059</b>     | <b>1215</b>     | <b>1112</b>     | <b>1278</b>    |
|              | <b>Montage main courante</b> |            | 125             | 125             | 134             | 134             | 141             | 141            |
|              | <b>Peinture d'apprêt</b>     |            | 133             | 161             | 143             | 173             | 152             | 185            |

# FIXATIONS

|                       |                              |                |                |                |                |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       |                              | <b>F- ET 1</b> |                |                |                |
| <i>Entre tableaux</i> | <i>Equerre usinée en FGS</i> | 12             |                |                |                |
|                       |                              | <b>F- EF 1</b> | <b>F- EF 2</b> | <b>F- EF 3</b> | <b>F- EF 4</b> |
| <i>En façade</i>      | <i>Pitons usinés en FGS</i>  | 12             | 14             | 12             | 14             |
|                       |                              | <b>F- SO 1</b> | <b>F-SO2</b>   |                |                |
| <i>Au sol</i>         | <i>Sabot usiné en FGS</i>    | 14             | 15             |                |                |

## Panneaux de porte

|   |                          | Lg \ Ht    |     | 800             | 900             | 1000            | 1100            | 1200            |
|---|--------------------------|------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Versions</b>                         | <b>Brut de fonderie</b>  | <b>FGS</b> | 250 | 302             | 313             | 324             | 335             | 347             |
|   | <b>Peinture d'apprêt</b> |            |     | 25              | 29              | 31              | 36              | 38              |
|   | <b>Référence</b>         |            |     | <b>N- XX 1</b>  | <b>N- XX 2</b>  | <b>N- XX 3</b>  | <b>N- XX 4</b>  | <b>N- XX 5</b>  |
| <b>CHAILLOT</b><br><b>N-CH 1 à 35</b>   | <b>Brut de fonderie</b>  | <b>FGS</b> | 300 | 320             | 334             | 347             | 359             | 370             |
|   | <b>Peinture d'apprêt</b> |            |     | 30              | 35              | 38              | 42              | 45              |
|   | <b>Référence</b>         |            |     | <b>N- XX 6</b>  | <b>N- XX 7</b>  | <b>N- XX 8</b>  | <b>N- XX 9</b>  | <b>N- XX 10</b> |
| <b>CHANTILLY</b><br><b>N-CY 1 à 35</b>  | <b>Brut de fonderie</b>  | <b>FGS</b> | 350 | 339             | 352             | 366             | 380             | 393             |
|   | <b>Peinture d'apprêt</b> |            |     | 36              | 40              | 44              | 50              | 53              |
|   | <b>Référence</b>         |            |     | <b>N- XX 11</b> | <b>N- XX 12</b> | <b>N- XX 13</b> | <b>N- XX 14</b> | <b>N- XX 15</b> |
| <b>CHENONCEAU</b><br><b>N-CC 1 à 35</b> | <b>Brut de fonderie</b>  | <b>FGS</b> | 500 | 386             | 404             | 423             | 443             | 461             |
|   | <b>Peinture d'apprêt</b> |            |     | 51              | 57              | 64              | 69              | 76              |
|   | <b>Référence</b>         |            |     | <b>N- XX 16</b> | <b>N- XX 17</b> | <b>N- XX 18</b> | <b>N- XX 19</b> | <b>N- XX 20</b> |
| <b>VERSAILLES</b><br><b>N-VE 1 à 35</b> | <b>Brut de fonderie</b>  | <b>FGS</b> | 550 | 402             | 422             | 443             | 462             | 484             |
|   | <b>Peinture d'apprêt</b> |            |     | 55              | 64              | 69              | 77              | 83              |
|   | <b>Référence</b>         |            |     | <b>N- XX 21</b> | <b>N- XX 22</b> | <b>N- XX 23</b> | <b>N- XX 24</b> | <b>N- XX 25</b> |
| <b>PRINTEMPS</b><br><b>N-PR 1 à 35</b>  | <b>Brut de fonderie</b>  | <b>FGS</b> | 600 | 417             | 440             | 461             | 484             | 505             |
|   | <b>Peinture d'apprêt</b> |            |     | 60              | 68              | 76              | 83              | 91              |
|   | <b>Référence</b>         |            |     | <b>N- XX 26</b> | <b>N- XX 27</b> | <b>N- XX 28</b> | <b>N- XX 29</b> | <b>N- XX 30</b> |
| <b>ROSERAIE</b><br><b>N-RO 1 à 35</b>   | <b>Brut de fonderie</b>  | <b>FGS</b> | 650 | 431             | 455             | 480             | 503             | 526             |
|   | <b>Peinture d'apprêt</b> |            |     | 66              | 75              | 82              | 91              | 98              |
|   | <b>Référence</b>         |            |     | <b>N- XX 31</b> | <b>N- XX 32</b> | <b>N- XX 33</b> | <b>N- XX 34</b> | <b>N- XX 35</b> |

---

## Conditions générales de ventes

Quelles que soient les conditions de vente, nos fournitures sont toujours réputées livrées de notre usine et payables à Chaumesnil à trente jours à compter de la date de la facture sans escompte. Nous nous réservons de demander garantie ou paiement des marchandises en cours de fabrication.

Nos mandats ou l'acceptation des règlements n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Les expéditions sont faites en port dû, aux conditions des tarifs les plus réduits. Pour les marchandises vendues franco, le transport sera déduit contre présentation du récépissé au destinataire, mais le coût du timbre de la lettre reste toujours à la charge du destinataire. Dans tous les cas, les marchandises, même vendues franco, voyagent aux risques et périls des destinataires qui devront exercer leurs recours contre les transporteurs en cas d'avaries ou de pertes. Les délais de livraison figurant au contrat n'ont qu'une valeur indicative sauf stipulation expresse d'un délai de rigueur accepté par nous.

Notre responsabilité est limitée au remplacement pur et simple et en usine des pièces reconnues défectueuses de notre fait.

Toute réclamation, pour être admise, doit être formulée dans les trente jours de la réception pour défaut ou vice apparent des marchandises, et dans les six mois pour défaut ou vice non apparent, ce dernier délai étant réduit à quinze jours s'il s'agit de fabrication de série. Nos prix et conditions ne sont valables que pour option sous huit jours. Les grèves, lock-out, épidémies ou gel dans nos ateliers, ou chez nos fournisseurs ou transporteurs, sont autant de cas de force majeure pouvant entraîner la suspension des commandes sans indemnités. Tous accords ne deviennent définitifs qu'après acceptation et confirmation par le gérant.

Sur tous les points non expressément stipulés ci-dessus, nos conditions générales de ventes sont celles des fonderies Européennes adoptées par le syndicat général des fondeurs de France, conditions dont vous avez reçu un exemplaire.

**Réserve de propriété:** Nous vous rappelons que l'article 23 des conditions générales de ventes des fonderies Européennes constitue une clause de réserve de propriété, ce qui signifie que vous ne serez propriétaire des pièces commandées qu'après leur parfait paiement.

Vous serez toutefois, après la livraison, responsable de leur bonne conservation; Si vous les transformez, il est convenu que la plus-value qui leur est ainsi apportée nous restera acquise, en cas de non paiement, à titre d'indemnité.

**Clause attributive de juridiction:** Nos factures sont payables à Chaumesnil. En cas de contestation, seuls les tribunaux de Troyes sont compétents. Nos traites ou acceptations n'apportent ni novation, ni dérogation à cette clause de juridiction.